



## Bata BTI 96535 Antiestática (Esbelta)

Bata MX ESD-96535 Antiestática (Poliéster y Fibra de Carbón) para la Industria Medica, Farmacéutica, Electronica, Aeronáutica y Aeroespacial.

[Read More](#)

SKU: MX-96535

Price:

Categories: [Batas Antiestáticas](#), [Batas ESD](#), [Batas GTZ](#), [Vestimenta ESD](#)

### Product Description

BATA IQR ESD 96535 Batas BTI modelo IQR (Esbeltas) Modelo: BTI-96535 Bata modelo BTI-96535 (Producto líder) con tejido [Tricot](#), malla disipativa en forma de rombos, es recomendada para la industria electrónica, sin embargo ofrece una menor resistencia a quemaduras, pero a su vez por su tejido de patente es más fresca y ligera, también ofrece mejor conductividad (resistencia a partir de  $10^6$  a  $10^8$  ohm), mayor resistencia a las lavadas y propicia el control de micro partículas. Colores: Blanco, Cielo, Azul, Verde y Guinda Tallas disponibles: XXS, XS, S, M, L, XL, 2X, 3XL, 4XL y 5XL Descripción Bata Mx ESD 96535:

- Tela 93.5% [Poliéster](#) 3.5% [Fibra de carbón](#)
- Cuello sport
- Aberturas Laterales
- Dimensión esbelta
- Cierre frontal con botones metálicos
- Tres bolsas
- Porta Gafete
- Puño con botón metálico
- Unisex

### Recomendaciones:

- No hacerle modificaciones de costura a la bata.
- La bata se fabrica manga larga primordialmente para proteger el producto de contaminantes, tales como células de piel, pelos o contaminantes en la ropa. Por lo que se recomienda no recortar o alterar la manga.
- Mantener dentro del área de trabajo. No sacar al exterior, para evitar contaminación.

### Instrucciones de Lavado:

- Lavar con agua fría o ligeramente tibia.
- Utilizar detergente líquido (Liquid tide, liquid lemón Dash, liquid Cheer, Osidol, etc.)
- No utilizar detergentes que contengan suavizantes o cloro.
- Secar a temperatura ambiente, preferentemente en gancho, si se utiliza secadora programar a

- temperatura muy baja.
- Nunca planchar.
- Tiempo de vida 100 lavadas.

[Consulta nuestros Términos y Condiciones.](#)



## Bata BTI 66322 Antiestática (Esbelta)

Bata MX ESD-66322 Antiestática (Poliéster, Algodón y Fibra de Carbón) para la Industria Medica, Farmacéutica, Electronica, Aeronáutica y Aeroespacial.

[Read More](#)

SKU: MX-66322

Price:

Categories: [Batas Antiestáticas](#), [Batas ESD](#), [Batas GTZ](#), [Vestimenta ESD](#)

### Product Description

BATA IQR ESD 66322 Batas BTI modelo IQR (Esbeltas) Modelo: BTI-66322 Bata modelo BTI-66322 con tejido [Tafetán](#) plano, malla disipativa en forma de cuadros y una resistencia a partir de  $10^6$ . Es recomendada principalmente para la industria electrónica donde en su proceso las prendas son expuestas a calor. Estas por su contenido de algodón, ofrecen una mejor resistencia a quemaduras en la tela, comparando con las batas que no lo contienen. Colores: Blanco, Cielo, Azul Rey, Marino, Negro, Verde, Kaki, Gris, Guinda, Amarillo y Naranja Tallas disponibles: XXS, XS, S, M, L, XL, 2X, 3XL, 4XL y 5XL Descripción Bata Mx ESD 66322:

- Tela 66% [Poliéster](#), 32% [algodón](#) y 2% [Fibra de carbón](#)
- Cuello sport
- Aberturas Laterales
- Dimensión esbelta
- Cierre frontal con botones metálicos
- Tres bolsas
- Porta Gafete
- Puño con botón metálico
- Unisex

### Recomendaciones:

- No hacerle modificaciones de costura a la bata.
- La bata se fabrica manga larga primordialmente para proteger el producto de contaminantes, tales como células de piel, pelos o contaminantes en la ropa. Por lo que se recomienda no recortar o alterar la manga.

- Mantener dentro del área de trabajo. No sacar al exterior, para evitar contaminación.

#### Instrucciones de Lavado:

- Lavar con agua fría o ligeramente tibia.
- Utilizar detergente líquido (Liquid tide, liquid limón Dash, liquid Cheer, Osidol, etc.)
- No utilizar detergentes que contengan suavizantes o cloro.
- Secar a temperatura ambiente, preferentemente en gancho, si se utiliza secadora programar a temperatura muy baja.
- Nunca planchar.
- Tiempo de vida 100 lavadas.

[Consulta nuestros Términos y Condiciones.](#)



## Bata BT 96535 Antiestática (Amplia)

Bata GTZ ESD-96535 Antiestática (Poliéster y Fibra de Carbón) para la Industria Médica, Farmacéutica, Electronica, Aeronáutica y Aeroespacial.

[Read More](#)

SKU: BT-96535

Price:

Categories: [Batas Antiestáticas](#), [Batas ESD](#), [Batas GTZ](#), [Vestimenta ESD](#)

### Product Description

BATA BT 96535 Modelo: BT-96535 Bata modelo BT-96535 (Producto líder) con tejido [Tricot](#), malla disipativa en forma de rombos, es recomendada para la industria electrónica, sin embargo ofrece una menor resistencia a quemaduras, pero a su vez por su tejido de patente es más fresca y ligera, también ofrece mejor conductividad (resistencia a partir de  $10^6$  a  $10^8$  ohm), mayor resistencia a las lavadas y propicia el control de micro partículas. Colores: Blanco, Cielo, Azul, Verde y Guinda Tallas disponibles: XXS, XS, S, M, L, XL, 2X, 3XL, 4XL y 5XL Descripción Bata GTZ ESD 96535:

- Tela 96.5% [Poliéster](#) 3.5% [Fibra de carbón](#)
- Cuello sport
- Cierre frontal con botones
- Botón en manga
- Tres bolsas
- Unisex

#### Recomendaciones:

- No hacerle modificaciones de costura a la bata.
- La bata se fabrica manga larga primordialmente para proteger el producto de contaminantes, tales como células de piel, pelos o contaminantes en la ropa. Por lo que se recomienda no recortar o alterar la manga.
- Mantener dentro del área de trabajo. No sacar al exterior, para evitar contaminación.

#### Instrucciones de Lavado:

- Lavar con agua fría o ligeramente tibia.
- Utilizar detergente líquido (Liquid tide, liquid limón Dash, liquid Cheer, Osidol, etc.)
- No utilizar detergentes que contengan suavizantes o cloro.
- Secar a temperatura ambiente, preferentemente en gancho, si se utiliza secadora programar a temperatura muy baja.
- Nunca planchar.
- Tiempo de vida 100 lavadas.

[Consulta nuestros Términos y Condiciones.](#)



## Bata BT 66322 Antiestática (Amplia)

Bata GTZ ESD-66322 Antiestática (Poliéster, Algodón y Fibra de Carbón) para la Industria Médica, Farmacéutica, Electronica, Aeronáutica y Aeroespacial.

[Read More](#)

SKU: BT-66322

Price:

Categories: [Batas Antiestáticas](#), [Batas ESD](#), [Batas GTZ](#), [Vestimenta ESD](#)

### Product Description

BATA BT 66322 Modelo: BT-66322 Bata modelo BT-66322 con tejido [Tafetán](#) plano, malla disipativa en forma de cuadros y una resistencia a partir de  $10^6$ . Es recomendada principalmente para la industria electrónica donde en su proceso las prendas son expuestas a calor. Estas por su contenido de algodón, ofrecen una mejor resistencia a quemaduras en la tela, comparando con las batas que no lo contienen. Colores: Blanco, Cielo, Azul Rey, Marino, Negro, Verde, Kaki, Gris, Guinda, Amarillo y Naranja Tallas disponibles: XXS, XS, S, M, L, XL, 2X, 3XL, 4XL y 5XL Descripción Bata GTZ ESD 66322:

- Tela 66% Poliéster, 32% algodón y 2% Fibra de carbón
- Cuello sport
- Cierre frontal con botones
- Botón en manga

- Tres bolsas
- Unisex

#### Recomendaciones:

- No hacerle modificaciones de costura a la bata.
- La bata se fabrica manga larga primordialmente para proteger el producto de contaminantes, tales como células de piel, pelos o contaminantes en la ropa. Por lo que se recomienda no recortar o alterar la manga.
- Mantener dentro del área de trabajo. No sacar al exterior, para evitar contaminación.

#### Instrucciones de Lavado:

- Lavar con agua fría o ligeramente tibia.
- Utilizar detergente líquido (Liquid tide, liquid limón Dash, liquid Cheer, Osidol, etc.)
- No utilizar detergentes que contengan suavizantes o cloro.
- Secar a temperatura ambiente, preferentemente en gancho, si se utiliza secadora programar a temperatura muy baja.
- Nunca planchar.
- Tiempo de vida 100 lavadas.

[Consulta nuestros Términos y Condiciones.](#)

---